



AQUAVITA

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

AQUAVITA


 **HELIOS**

ДРЕВЕСИНА – ЭТО БЛАГОРОДНЫЙ И ДРАГОЦЕННЫЙ МАТЕРИАЛ, ТРЕБУЮЩИЙ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ И УХОДА.

КАК ВСЕ НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СО ВРЕМЕНЕМ ОНА РАЗРУШАЕТСЯ.

**СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ЛАКОКРАСОЧНАЯ ЗА-
ЩИТА СУЩЕСТВЕННО
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЕЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

AQUAVITA ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ



Качественная древесина, правильная проектная конструкция и выбор оптимальной системы лакокрасочных покрытий – это основные условия для обеспечения эффективной защиты. Регулярный уход и ремонт деревянной поверхности продлевают безупречный срок службы оконных рам и дверей, а также других деревянных конструкций на доме и вокруг него до десяти лет и более.

Предприятия компании HELIOS Group обладают богатым опытом и традицией в области разработок, выпуска и реализации лакокрасочной продукции, предназначенной для защиты строительных столярных изделий (окон и дверей) и прочих деревянных конструкций на доме и вокруг него.

AQUAVITA - высококачественная и современная линейка содержит комплектный набор материалов для профессиональной окраски изделий из древесины. Рецептуры материалов на водной основе состоят из качественных компонентов, стойких к УФ лучам и прочим атмосферным воздействиям. Системы покрытий AQUAVITA облагораживают древесину и профилактически защищают ее от древесных вредителей (грибы, насекомые) и атмосферных воздействий. Вашему вниманию предлагается широкий

ассортимент ЛКМ, которые выпускаются в прозрачном и покрыльном вариантах и обеспечивают защиту и декор древесины любой породы.

Ассортимент продукции AQUAVITA стабильный, т.е. в случае доработок или надстроек объектов обеспечение ранее используемыми материалами гарантируется. В разработках сложных проектов и в решении комплексных вопросов заказчика активно участвуют наши специалисты сектора развития ЛКМ и технологи – инструкторы.

Продукция AQUAVITA соответствует требованиям современного потребителя. Материалы разработаны и прошли промышленные испытания, их качество регулярно контролируется и проходит испытания в отечественных и зарубежных сертификационных центрах.

Системы покрытий AQUAVITA соответствуют высоким требованиям европейских стандартов и директив, связанных с защитой строительных столярных изделий, а также требованиям и законодательству многочисленных стран вне ЕС, на рынках которых компания HELIOS Group реализует свою продукцию.



AQUAVITA

Продукция AQUAVITA выпускается в двух группах:


- Материалы первой группы предназначены для окраски строительных столярных изделий (окна и входные двери). Нанесение окунанием, обливом, пневматическим распылением, вручную или с помощью роботов.
- Материалы второй группы предназначены для окраски остальных деревянных поверхностей дома и вокруг него (обшивки, навесы, ограды, садовые беседки, детские площадки и т.д.). Нанесение окунанием, обливом, кистью, валиком, воздушным распылением, автоматическими устройствами и роботами.

Все лакокрасочные материалы и системы покрытий соответствуют стандартам SIST EN 335-2, SIST EN 599-2, DIN 68800-2, NORM B 3803 и прочим стандартам, определяющим качество и свойства лакокрасочных материалов для защиты древесины.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЙ AQUAVITA

- Долгий срок службы,
- Простота и удобство в работе,
- Быстрое высыхание и отсутствие запаха,
- Экологическая безопасность на рабочем месте,
- Экологическая безопасность для окружающей среды.



Ассортимент продукции AQUAVITA:

- **Пропитки** с инсектицидным и фунгицидным действием, в различных цветах. Пропиточные средства соответствуют требованиям последних Директив ЕС и имеют регистрацию соответственно предписаниям. Нанесение кистью, окунанием, обливом.
- **Промежуточные покрытия** различного назначения для древесины любой породы. В большинстве своем они бесцветные и служат блокаторами растворимых веществ, содержащихся в древесине, закрывают поры и обеспечивают качественную защиту.
- **Грунтовки** различного назначения для древесины любой породы. В большинстве своем они белого цвета и служат блокаторами растворимых веществ, содержащихся в древесине, закрывают поры и обеспечивают качественную защиту.
- **Толстослойные лазури** оставляют видимой естественную структуру древесины и защищают от воздействия УФ лучей, влаги и прочих атмосферных факторов.
- **Окончательные покрытия** имеют защитную и декоративную функцию, и широко используются дизайнерами в современном оформлении. Предлагаются в цветах карт RAL, NCS, а также в цветах со специальным эффектом, например, металлическим.
- **Тонкослойные лазури** для защиты и декора древесины в интерьере и экстерьере.
- **Уплотнитель угловых стыков и краска для торцов.**
- **Набор по уходу за покрытием, содержащий очиститель, молочко и салфетку.**
- **Молочко** - это бесцветная эмульсия по уходу за акриловым лакокрасочным покрытием. Рекомендуется, прежде всего, для ухода за покрытием оконных рам и входных дверей, окрашенных в промышленных условиях. Рекомендуется наносить молочко с помощью салфетки на чистую поверхность 1-2 раза в год.



УХОД ЗА СТРОИТЕЛЬНЫМИ СТОЛЯРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Срок эксплуатации **систем покрытий AQUAVITA** продлевается с регулярным уходом за ними с помощью AQUAVITA молочка, которое наносится 1-2 раза в год и образует на поверхности тонкий прозрачный защитный слой.

| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ФАСАДЫ, ОГРАДЫ, БАЛКОНЫ, ОБШИВКИ |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| AQUAVITA Impregnant Dip&Brush | • | |
| AQUAVITA Impregnant Extra | • | • |
| AQUAVITA Промежуточные покрытия | • | • |
| AQUAVITA Грунтовки | • | • |
| AQUAVITA Top Coat Spray | • | |
| AQUAVITA Top Coat Brush | | • |
| AQUAVITA Email Spray | • | |
| AQUAVITA Email Brush | | • |
| AQUAVITA Wood Oil | | • |



| МОНТАЖНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА | ДЕРЕВЯННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | САДОВАЯ МЕБЕЛЬ | ДЕРЕВЯННЫЕ ОБШИВКИ В ИНТЕРЬЕРЕ |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |



ПРОПИТКИ



ПИКТОГРАММЫ:



Окунание



Облив



Кисть



Распыление



Салфетка



Колерование пастами BW

AQUAVITA Impregnant Dip & Brush

Защита древесины от вредителей

AQUAVITA Impregnant Dip&Brush – это пропиточное средство с фунгицидным действием, предназначенное для профилактической защиты древесины от синевы (EN 152) и гниения (EN 113). Продукт соответствует требованиям директивы ЕС528/2012 «О применении биоцидных средств»

Назначение:

Средство используется в качестве базового покрытия для строительных столярных изделий и прочих деревянных предметов в категории эксплуатации от 1 до 3 (DIN EN 335), где нет опасности поражения насекомыми.

После пропитки с AQUAVITA Impregnant Dip&Brush на деревянную поверхность (окна, двери, фасадные обшивки, ограды, жалюзи и т.д.), эксплуатируемую в атмосферных условиях категории 3, наносятся атмосферостойкие покрытия.



AQUAVITA Impregnant Extra

Защита древесины от вредителей

AQUAVITA Impregnant Extra - это пропиточное средство с фунгицидным и инсектицидным действием, предназначенное для профилактической защиты древесины от синевы (EN 152), гниения (EN 113) и насекомых (EN 46). Продукт соответствует требованиям директивы ЕС528/2012 «О применении биоцидных средств»

Назначение:

Пропитка соответствует требованиям профилактической защиты строительной древесины, не находящейся в постоянном контакте с водой или почвой.

Средство используется в качестве базового покрытия для строительных столярных изделий и прочих деревянных предметов в категории эксплуатации от 1 до 3 (DIN EN 335). После пропитки с AQUAVITA Impregnant Extra на деревянную поверхность (окна, двери, фасадные обшивки, ограды, жалюзи и т.д.), эксплуатируемую в атмосферных условиях категории 3, наносятся атмосферостойкие покрытия.





AQUAVITA Top Coat Spray

Толстослойная лазурь для окраски окон и дверей распылением

AQUAVITA Top Coat Spray – прозрачное защитное покрытие, подчеркивающее структуру древесины, атмосферостойкое.

Назначение:

Окончательное покрытие в системе окраски строительных столярных изделий (окна, двери, ставни) снаружи и внутри помещения. В основном, предназначается для окраски в промышленных условиях. Нанесение распылением airless или airmix. Не содержит тяжелых металлов.



AQUAVITA Email Spray

Эмаль для окраски окон и дверей распылением

AQUAVITA Email Spray – эмалевое защитное покрытие, не имеющее пластикового вида, древесная структура остается слегка видимой, атмосферостойкое.

Назначение:

Окончательное покрытие в системе окраски строительных столярных изделий (окна, двери, ставни). В основном, предназначается для окраски в промышленных условиях. Нанесение распылением airless или airmix. Не содержит тяжелых металлов.



AQUAVITA Top Coat Brush

Толстослойная лазурь для окраски древесины кистью

AQUAVITA Top Coat Brush - прозрачное защитное покрытие, подчеркивающее структуру древесины, атмосферостойкое.

Назначение:

Окончательное покрытие в системе окраски древесины любой породы (окна, двери и прочие деревянные изделия), для наружных и внутренних работ. Быстро высыхает и не имеет запаха, поэтому подходит для защиты деревянной поверхности в жилом помещении. Не содержит тяжелых металлов.





ЛАЗУРИ И ЭМАЛИ



AQUAVITA Email Brush

Эмаль для окраски древесины кистью

AQUAVITA Email Brush - эмалевое защитное покрытие, не имеющее пластикового вида, древесная структура остается слегка видимой, атмосферостойкое.

Назначение:

Окончательное покрытие в системе окраски древесины любой породы (окна, двери и прочие деревянные изделия), для наружных и внутренних работ. Быстро высыхает и не имеет запаха, поэтому подходит для защиты деревянной поверхности в жилом помещении. Не содержит тяжелых металлов.



BW MIX



AQUAVITA Wood Protecting Oil

Тонкослойная лазурь для окраски древесины кистью

AQUAVITA Wood Protecting Oil – экологически безопасное прозрачное покрытие, подчеркивающее структуру древесины, атмосферостойкое.

Назначение:

Окончательное покрытие в системе окраски древесины любой породы (фасадные и интерьерные обшивки, садовая мебель и т.д.), для наружных и внутренних работ. Не содержит тяжелых металлов.



BW MIX



AQUAVITA Email Primer Dip

Грунтовка для нанесения окунанием

AQUAVITA Email Primer Dip - грунтовочное покрытие в системе защиты строительных столярных изделий. Не уседает со временем.

Назначение:

Грунтовочное покрытие в системе защиты строительных столярных изделий (окна, двери, ставни). Нанесение окунанием или обливом.

После нанесения грунтовки необходимо обработать угловые стыки уплотнителем, грунтовочную поверхность отшлифовать и нанести атмосферостойкое покрытие.



AQUAVITA Email Primer Spray HS

Грунтовка для нанесения распылением

AQUAVITA Email Primer Spray HS - грунтовочное покрытие в системе с эмалью AQUAVITA Email служит для защиты строительных столярных изделий. Заполняет поры и отлично шлифуется.

Назначение:

Грунтовочное покрытие в системе защиты строительных столярных изделий (окна, двери, ставни) и прочих изделий из пихты, ели и сосны в интерьере. Рекомендуется предварительная защита древесины пропиткой AQUAVITA Impregnant.



AQUAVITA Email Primer Spray&Brush

Грунтовка для нанесения распылением и кистью

AQUAVITA Email Primer Spray&Brush - грунтовочное покрытие в системе с эмалью AQUAVITA Email. Отлично блокирует водорастворимые вещества и смолы, содержащиеся в древесине.

Назначение:

Грунтовочное покрытие в системе защиты строительных столярных изделий (окна, двери, ставни) из древесины любой породы, а также прочих деревянных изделий, эксплуатируемых внутри и снаружи помещения.





ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ



AQUAVITA Intermediate Spray H

**Промежуточное покрытие для
нанесения распылением**

AQUAVITA Intermediate Spray H - бесцветное покрытие для нанесения на деревянную поверхность, предварительно обработанную пропиткой. Покрытие предотвращает зашлифовку биоцидных средств и пигментов в пропитке, а также дополнительно защищает торцы.

Назначение:

Промежуточный слой между пропиткой AQUAVITA Impregnant и лазурью AQUAVITA Top Coat или эмалью AQUAVITA Email. Рекомендуется для защиты древесины любой породы. Для лиственницы и древесины с высокой концентрацией танина в качестве промежуточного слоя рекомендуется использовать AQUAVITA Intermediate Special Spray.



AQUAVITA Intermediate Spray TB

**Промежуточное покрытие для
нанесения распылением**

AQUAVITA Intermediate Spray TB - бесцветное покрытие для нанесения на деревянную поверхность, предварительно обработанную пропиткой. Отлично блокирует водорастворимые вещества и смолы, содержащиеся в древесине.

Назначение:

Промежуточный слой между пропиткой AQUAVITA Impregnant и лазурью AQUAVITA Top Coat или эмалью AQUAVITA Email. Рекомендуется для защиты древесины любой породы. Особо рекомендуется для защиты древесины, содержащей водорастворимые экстракты (дуб, ясень, лиственница и т.д.).



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



AQUAVITA Краска для торцов

Защита торцовой поверхности

AQUAVITA краска для торцов – бесцветная водоотталкивающая краска служит для дополнительной защиты торцовой поверхности.

Назначение:

Защита торцовой деревянной поверхности (двери, кровельная конструкция, бревна и т.д.), предварительно обработанной пропиткой или промежуточным покрытием любой породы. Особо рекомендуется для защиты древесины, содержащей водорастворимые экстракты (дуб, ясень, лиственница и т.д.).



AQUAVITA Уплотнитель угловых стыков

Защита угловых стыков на окнах и дверях

AQUAVITA Уплотнитель угловых стыков – бесцветное водоотталкивающее средство для герметизации угловых стыков на окнах и дверях



AQUAVITA Молочко

Молочко по уходу за окнами и дверями

AQUAVITA Молочко – бесцветная эмульсия по уходу за оконными рамами, дверями и прочими деревянными поверхностями, окрашенными акриловыми красками.





СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



AQUAVITA Набор по уходу за покрытием

Набор содержит AQUAVITA
Очиститель, AQUAVITA Молочко и
салфетку

Назначение:

AQUAVITA Очиститель
предназначается для очистки
покрытия перед нанесением
AQUAVITA Молочка.
AQUAVITA Молочко – бесцветная
эмульсия по уходу за оконными
рамами, дверями и прочими
деревянными поверхностями,
окрашенными акриловыми красками.





AQUAVITA КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

AQUAVITA колеровочная система состоит из колеровочной установки, диспенсера, баз и колорантов, проста в эксплуатации и находится в ряду самых современных колеровочных систем на европейском рынке. Система обеспечивает быструю подготовку материала, точность и воспроизводимость цвета. Заказчикам предлагается широкий выбор прозрачных лазурных и эмалевых покрытий, колеруемых по любой цветовой карте или образцу клиента.



BW MIX



Дополнительную информацию о продукции и колеровочной системе можно получить у наших представителей. Перечень представителей доступен на сайте www.helios-group.eu.



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



2017

392646

Založnik: Helios TBLUS d.o.o.



Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com

A member of the KANSAI PAINT Group.