



СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ!

ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОКРАШИВАНИЯ ВМЕСТЕ С WAGNER

 **ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ**  **ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ**

 **ТЕРМОФЕНЫ**



Идеи для окраски от лидера рынка


WAGNER предлагает Вам инновационную продукцию высочайшего технического уровня, чтобы облегчить Вам работу и сделать Ваш дом еще красивее. Системы тонкого распыления, ручные краскораспылители, валики с подачей краски или отпариватели для обоев – мы предъявляем высочайшие требования к нашим продуктам и постоянно работаем над их усовершенствованием.

Как лидер европейского рынка, WAGNER гарантирует первоклассное качество и предлагает Вам технологии будущего. Используя продукты, аксессуары и рекомендации от компании WAGNER, Вы без труда и особых усилий осуществите Ваши идеи по благоустройству дома и дачи. Не владея специальными знаниями, Вы можете достичь профессиональных результатов.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ

Вы желаете отремонтировать или сделать свой дом еще красивее? Защитить ограждения и садовую мебель от воздействий окружающей среды? Неважно, что, по вашему мнению, нуждается в окрашивании – просто сделайте это сами. На следующих страницах перечислены все приспособления для декоративного окрашивания или защиты стен, потолков, обоев, окон, дверей и мебели с помощью краски. Без особых усилий Вы сможете достичь профессионального результата.





Вы строите планы? У нас есть всё для их реализации!

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

	Страница	Наружные стены	Внутренние стены	Потолки	Углы и кромки
W 570 FLEXiO	18	-	•••	•••	•••
W 590 FLEXiO	20	-	•••	•••	•••
W 690 FLEXiO	22	-	•••	••	•••
W 890 FLEXiO	24	-	•••	••	•••
W 950 FLEXiO	26	-	•••	•••	•••
W 990 FLEXiO	28	-	•••	•••	•••
ProjectPro 117	30	-	•••	•••	•••
ProjectPro 119	32	-	•••	•••	•••
W 400	36	-	•••	••	••
W 450	38	-	•••	••	••
W 100	42	-	-	-	-
W 150	44	-	-	-	-
W 200	46	-	-	-	-

ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ

Детали автомобилей, мотоциклов, и велосипедов	Лодки	Ставни	Гаражные ворота	Садовые домики	Садовая изгородь (дерево)	Садовая изгородь (металл), Перила	Внутренние поверхности крыши	Отопительные приборы	Деревянные игрушки, Изготовление моделей	Мебель	Двери	Окна и дверные коробки	Защита растений
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
-	•	••	•••	•••	•••	•	••	-	-	••	•••	••	•
-	•	••	•••	•••	•••	•	•••	-	-	••	•••	••	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•	•	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••

••• безупречно •• оптимально • может использоваться - не может использоваться



Вы строите планы? У нас есть всё для их реализации!

W 570 FLEXiO, W 590 FLEXiO, W 690 FLEXiO, W 890 FLEXiO, W 950 FLEXiO, W 990 FLEXiO - Для работы с дисперсионными и латексными интерьерными красками, на основе органических растворителей и на водной основе, дополнительная распылительная насадка для лаков, эмалей, пропиток средств для защиты древесины любого типа.

ProjectPro 117, ProjectPro 119 - Для работы с дисперсионными и латексными интерьерными красками, на основе органических растворителей и на водной основе, лаками, акриловыми красками, эмалями, пропитками, средствами для защиты древесины, веществами для травления, грунтовками, грунтовыми красками, антикоррозионной защитой днищ, а также маслами

W 400, W 450 - Для работы с дисперсионными и латексными интерьерными красками, на водной основе

W 100, W 150, W 200 - Для работы с грунтовками на основе растворителя и воды, лаками, прозрачными красками, алюминиевыми красками, средствами для защиты древесины, средствами для дезинфекции, средствами для защиты растений, политуры, веществами для травления, маслами, автомобильными лаками, молотковыми эмалями

Добавьте красок в вашу жизнь!

ВВЕДЕНИЕ

СТРАНИЦА

Окраска кистью и распыление в сравнении 8

Термофены FURNO 11

Знак качества 12

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Универсальные краскораспылители 16

W 570 FLEXiO, W 590 FLEXiO, W 690 FLEXiO, W 890 FLEXiO, W 950 FLEXiO, W 990 FLEXiO

Безвоздушные поршневые системы 30

ProjectPro 117, ProjectPro 119

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ КРАСОК

Краскораспылители для интерьерных красок 34

W 400, W 450

ДЛЯ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ПРОПИТОК

Краскораспылители для лаков, эмалей, пропиток 40

W 100, W 150, W 200

ТЕРМОФЕНЫ

ТЕРМОФЕНЫ FURNO 48

FURNO 300, FURNO 500, FURNO 750

АКСЕССУАРЫ

для краскораспылителей, 56

для систем безвоздушного распыления,

для термофенов



Не тратьте лишнего времени.

С помощью окрасочных систем компании WAGNER Вы сможете работать значительно быстрее, чем с помощью кисти и валика. И более профессионально: качество поверхности и кроющая способность намного лучше, экономия времени значительна, работа идет намного быстрее.

1 СОХРАНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ «УМНОГО» НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

Главным преимуществом распыления является бесконтактное нанесение краски. Первоначальная структура поверхности остаётся неизменной, в отличие от ручного нанесения краски валиком или кистью.

Ручное нанесение краски с помощью валика или кисти при использовании на ровном загрунтованном покрытии из-за прямого контакта ведёт к появлению на поверхности видимых следов от инструмента, например, отпечатков от валика или штрихов от кисти. Даже в случае использования структурированного загрунтованного покрытия, например, на отштукатуренных стенах или грубоволокнистых обоях, после распыления первоначальная структура сохраняется.

РОВНОЕ ЗАГРУНТОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ



окрашено с помощью валика



окрашено распылением

Слой краски неравномерный.
Структура загрунтованного
покрытия теряется.

Слой краски однородный
и равномерный. Структура
загрунтованного покрытия
сохраняется.

2 ВЫСОКАЯ КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Краскораспылители WAGNER гарантируют Вам равномерное нанесение краски и отличную кроющую способность. В прямом сравнении с валиком и кистью результаты с распылителями WAGNER значительно лучше. В конце концов, Вы заслуживаете наилучшее качество поверхности.



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ
С ПОМОЩЬЮ КИСТИ



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ
С ПОМОЩЬЮ ВАЛИКА



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ С
ПОМОЩЬЮ РАСПЫЛИТЕЛЕМ

И также iLF (Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Магдебург) подтверждает:

„С помощью краскораспылительной техники мы уже с первого нанесения материала видим закрытый гомогенный слой, в отличии от нанесения кистью.“

3 ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Ограждения, мебель и другие объекты, подверженные погодным воздействиям, нуждаются в защите: солнце, ветер, дождь и снег, жара, холод и влажность повреждают поверхности. Правильное покрытие повышает сопротивляемость поверхностей, чтобы Вы как можно дольше могли радоваться им. Чтобы выявить, какой метод покрытия лаками и пропитками дает наибольшую долговечность, в ряде испытаний различные распространенные сорта дерева были окрашены обычной кистью среднего качества и те же материалы были покрыты с помощью системы тонкого распыления WAGNER. Потом они были подвергнуты действию погодных условий.



Уже через короткое время образцы покрашенного с помощью кисти дерева показали полное разложение нанесенного материала. Покрытие, нанесенное с помощью краскораспылителя, напротив, показало себя значительно более устойчивым к погодным условиям.



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ С ПОМОЩЬЮ КИСТИ



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ С ПОМОЩЬЮ РАСПЫЛИТЕЛЯ

4 РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ

Пользуясь краскораспылителями от WAGNER Вы имеете явное преимущество по времени против кисти и валика. Это особенно заметно при окраске больших поверхностей, например стен и потолков, а также при окраске филиганных объектов.

У стен и потолков исключается утомительное предварительное окрашивание углов и кромок с помощью кисти - краска напыляется быстро и равномерно за одну рабочую операцию. Кромки и полосы, возникшие из-за подкрашивания валиком, теперь в прошлом. Углы и труднодоступные места, до которых Вы едва ли доберетесь с помощью кисти, покрываются за рекордное время благодаря точно настраиваемому потоку краски.

ВРЕМЯ ПОКРАСКИ*

Объект	Краскораспылитель	4 см кисть или валик	Экономия времени
Комод	ок. 25 мин.	ок. 85 мин.	ок. 70%
Ставень	ок. 10 мин.	ок. 70 мин.	ок. 85%
Помещение (4 x 4 м)	ок. 15 мин.	ок. 58 мин.	ок. 75%


* Среднее значение без времени на подготовку и чистку.

ТЕРМОФЕНЫ

Термофены WAGNER FURNO могут выполнить более 101 задачи и это касается не только снятия старой краски! Благодаря современному дизайну и разработкам, они невероятно комфортны в работе, практичны и безопасны. За счёт уникальных особенностей, Вы можете нагревать, удалять, придавать форму и чинить множество различных вещей в Вашей квартире, доме или на даче.

Термофены FURNO превосходно выполнят любую работу, которая требует нагрева, например: гибка пластиковых труб, термоусадка проводки, пайка медных соединений, удаление виниловых покрытий, сушка шпатлёвки, разморозка труб, ремонт электрооборудования, усадка тонировочной пленки на окна, удаление значков на автомобиле, ремонт бампера! А так же не забывайте о хобби или искусстве, например: плавка или нагрев воска для вощения сноуборда и лыж, либо для создания ручного мыла, даже можете применять для накаливания углей в мангale!


Всё это делает термофен идеальным инструментом для Вас и Вашей семьи!



УДАЛЕНИЕ КРАСКИ



ГИБКА ТРУБ



ПАЙКА



РАЗМОРОЗКА



Убедительные преимущества Отличительные особенности окрасочных систем WAGNER

В данном разделе Вы увидите пояснение к символам, особенностям и технологиям наших продуктов. В каталоге Вы найдете их в описаниях к каждой модели.

1 СИСТЕМА БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАСАДОК - CLICK & PAINT

Запатентованная система, которая позволяет за секунды сменить распылительную насадку. Удобно чистить и заливать материал. Большой выбор насадок для любых задач.

CLICK & PAINT




2 МОЩНОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ

Что говорит мощность распыления о приборе? Под мощностью распыления понимают эффективную энергию, имеющуюся в распоряжении для распыления краски. Она является индикатором производительности и возможностей применения краскораспылителя. Так для "более грубых" работ, например, окраски ограждения, достаточно модели с более слабой мощностью распыления, тогда как для "более тонкого" нанесения краски, как при лакировке предмета мебели, необходимо использовать краскораспылитель с более высокой мощностью распыления.

3 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК КРАСКИ - НАСТРАИВАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ОБЪЕКТА


Одним движением вы меняете форму факела распыления и получаете гарантированно первоклассную укрывистость. Точная настройка факела позволяет быстро добиться поставленной задачи.



горизонтально



точечно



вертикально

4 PERFECT SPRAY – ИДЕАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Знак качества для простого, быстрого и чистого нанесения краски с идеальным результатом. Если распылители и краски обозначены символом Perfect Spray, то Вы можете быть спокойны. Просто разбавьте краску на 10% и начинайте работу - благодаря системе распыления Вы получите совершенный результат за несколько минут!



Идеальный результат
с интерьерными
красками



Идеальный результат
для лаков и пропиток

5 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО

Наши инженеры беспрерывно трудятся над улучшением и развитием распылителей. Именно поэтому мы предлагаем продукты самого высокого качества на рынке и даём дополнительные гарантии которые распространяются при регистрации.





6 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Распылительный факел обволакивается потоком исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота воздуха и сторонних предметов



Большой рабочий радиус: удобное и комфортное нанесение краски на стены и потолки, без стремянки и лестницы



Высокая скорость работы



Регулируемое давление системы



Компактная, ручная распылительная система для различных видов работ



Длительный срок службы благодаря технологии двойного хода поршня



Легкий пистолет-распылитель и отдельный блок с турбиной сводят к минимуму нагрузку на руки, при распылении



Быстрый запуск с быстрым нагревом



Быстрое и качественное нанесение материала, даже на сложные поверхности, например кромки и углы. Ничего не надо подкрашивать.



Цифровой дисплей а настройками



Мощная турбина позволяет распылять материалы, даже без разбавления



Универсальность за счёт аксессуаров



Управление всей системой непосредственно с многофункциональной рукоятки пистолета



Может стоять на поверхности для работы одновременно двумя руками



Прямое всасывание материала из тары: чистота и скорость работы



Уникальный фиксатор AngleLoc, который позволяет закрепить термофен на кейсе




Надёжное крепление насоса к таре с материалом - это позволяет легко перемещаться по объекту




Функция самоочистки



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ



ГИБКОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ДОМА

Для нанесения лака или пропитки на садовую мебель, заборы на открытом воздухе или обновления цвета стен гостиной: Для тех, кто ищет систему распыления с наибольшим количеством возможностей применения, лучше всего подойдут универсальные распылительные системы FLEXiO.

Эти распылители позволяют использовать как густые, так и жидкие материалы. Благодаря этому универсальные системы для распыления WAGNER особенно многофункциональны.

Вне зависимости от того, хотите ли Вы распылить интерьерную краску, лак, эмаль или пропитку, и при этом хотите использовать всего один инструмент для этой работы, то идеальным вариантом для Вас будут универсальные системы распыления FLEXiO.

СОВЕРШЕННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕКТА

В следующей главе Вашему вниманию будут представлены все приборы, с помощью которых можно распылять как интерьерную, так и лаки, эмали, пропитки средства для защиты древесины.

К каждому продукту приведен обзор в виде сводной таблицы, чтобы Вы лучше смогли оценить, какая из универсальных систем распыления больше всего подходит для Ваших проектов. Также кратко описываются такие характеристики, как размер проекта, производительность и специальные комплектации.





Универсальный краскораспылитель W 570 FLEXiO

РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Распылительная система W 570 FLEXiO это компактный ручной распылитель, который справится с любой покрасочной работой. Он поставляется в комплекте с двумя насадками - одна для жидких материалов на водной основе и растворителях, а вторая насадка для густых материалов (ВД-краски).

Инновационная щелевидная форсунка I-Spray, мощная турбина X-boost и полностью настраиваемый распылительный факел - всё это обеспечит идеальный результат. Используйте W 570 FLEXiO дома, на даче, в гараже для любых задач.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	малый - большой ●●●●○
Скорость работы	15 м ² за 6 мин
Спец. комплектация	• турбина с двумя режимами работы • доп. насадка для лаков, эмалей и пропиток
Подача краски	полностью регулируемая, 0-500 мл/мин
Мощность распыления	200 W
Потребляемая мощность	630 W
Макс. Вязкость	Распыляет все стандартные материалы без разбавления. Особо вязкие материалы необходимо разбавлять на 10% или в соответствии с рекомендациями
Объём бачка	1300 мл для ВД-красок 800 мл для лаков, эмалей, пропиток
Особенности	   
Описание на странице	14-15

Артикул

2361 534



  CLICK & PAINT





Универсальный краскораспылитель W 590 FLEXiO

ПОМОЖЕТ В РАБОТЕ С ИНТЕРЬЕРОМ И ЭКСТЕРЬЕРОМ

Если Вы планируете покрасить не только интерьер, но и другие различные поверхности, то модель W 590 - это Ваш выбор. Работайте с любыми жидкими и густыми материалами, благодаря двум насадкам. Мощная турбина X-Boost и инновационная форсунка I-spray позволяют распылять все стандартные материалы, даже без разбавления. Точная настройка мощности турбины и количества распыляемого материала помогут Вам держать весь процесс под контролем. Распылять можно как горизонтально, так и вертикально, а насадкой для жидких материалов Вы так же можете производить детальную работу. Модель W 590 FLEXiO поставляется в удобном переносном кейсе.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	малый - большой ●●●○
Скорость работы	15 м ² за 6 мин
Спец. комплектация	<ul style="list-style-type: none">практичный кейснастраиваемая турбинанасадка для лаков, эмалей и пропиток
Подача краски	полностью регулируемая, 0-500 мл/мин
Мощность распыления	200 W
Потребляемая мощность	630 W
Макс. Вязкость	Распыляет все стандартные материалы без разбавления. Особо вязкие материалы необходимо разбавить на 10% или в соответствии с рекомендациями
Объём бачка	1300 мл для ВД-красок 800 мл для лаков, эмалей, пропиток
Особенности	
Описание на странице	14-15
Артикул	2361 538



CLICK & PAINT



Универсальный краскораспылитель W 690 FLEXiO

УДОБНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА для любых видов покраски

Распылительная система W 690 FLEXiO даёт возможности одновременно двух распылителей по цене одного. Комплект из двух насадок и регулировка факела по вертикали или горизонтали, позволяет работать, как с интерьером, так и с экстерьером. Вы достигните потрясающего результата при работе с любыми материалами (на водной основе или на растворителе).

Инновационная щелевидная форсунка I-Spray, мощная турбина X-boost и полностью настраиваемый распылительный факел - всё это обеспечит идеальный результат.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	малый - большой ●●●●○
Скорость работы	15 м ² за 6 мин
Спец. комплектация	<ul style="list-style-type: none">настраиваемая турбинадоп. насадка для лаков, эмалей и пропиток
Подача краски	полностью регулируемая, 0-400 мл/мин
Мощность распыления	200 Вт
Потребляемая мощность	630 Вт
Макс. вязкость	Распыляет все стандартные материалы без разбавления. Особо вязкие материалы необходимо разбавлять на 10% или в соответствии с рекомендациями
Объём бачка	1800 мл для ВД-красок 800 мл для лаков, эмалей, пропиток
Рабочий радиус	3.5 м
Особенности	

Артикул 2361 543





Универсальный краскораспылитель W 890 FLEXiO

МОЩНЫЙ МУЛЬТИТАЛАНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Мощная распылительная система W 890 FLEXiO идеально справится с любыми работами, как внутри, так и снаружи, благодаря гибкой настройке и двум распылительным насадкам: одна специально для интерьерных ВД-красок и вторая для нанесения лаков, эмалей, пропиток и пр. (на водной основе и на растворителе). Многофункциональная ручка позволяет Вам управлять всеми настройками распылителя с пистолета – даже регулировать поток воздуха. Краска наносится очень быстро и качественно, в любых плоскостях.

Система W 890 FLEXiO поставляется в переносном кейсе, в который встроена турбина и куда можно аккуратно сложить все комплектующие: насадки, шланг, распылительный пистолет.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу – например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	малый - большой ●●●●○
Скорость работы	15 м ² за 6 мин
Спец. комплектация	<ul style="list-style-type: none">практичный кейснастраиваемая турбинамультифункциональный пистолетнасадка для лаков, эмалей и пропиток
Подача краски	полностью регулируемая, 0-400 мл/мин
Мощность распыления	200 W
Потребляемая мощность	630 W
Макс. Вязкость	Распыляет все стандартные материалы без разбавления. Особо вязкие материалы необходимо разбавить на 10% или в соответствии с рекомендациями
Объём бачка	1300 мл для ВД-красок 600 мл для лаков, эмалей, пропиток
Длина возд. Шланга	3.5м
Особенности	

Артикул

2361 551



CLICK & PAINT



Универсальный краскораспылитель W 950 FLEXiO

ПОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМ

Универсальная распылительная система W 950 сделает процесс покраски ещё проще. Вы с лёгкостью покрасите потолки и высокие стены с помощью распылительного пистолета, длиной 70 см. Благодаря прямой системе всасывания материала, Вы не будете постоянно доливать или переливать краску – просто опустите шланг в тару с материалом и начинайте работу. Функция самоочистки облегчит процесс очищения системы от остатков краски. В комплекте поставляется адаптер и насадка для работы с жидким материалами, такими как лаки, эмали, пропитки и пр.


Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу – например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	средний – большой ●●●●●
Скорость работы	15 м ² за 5 мин
Спец. комплектация	<ul style="list-style-type: none">• Пистолет 70 см• Прямое всасывание• Функция самоочистки• насадка для лаков, эмалей, пропиток
Подача краски	полностью регулируемая, 0-525 мл/мин
Мощность распыления	200 W
Потребляемая мощность	630 W
Макс. Вязкость	Распыляет все стандартные материалы без разбавления. Особо вязкие материалы необходимо разбавить на 10% или в соответствии с рекомендациями
Объём бачка	800 мл для лаков, эмалей, пропиток
Распылительный пистолет	70 cm
Рабочий радиус	8.5 m
Особенности	

Описание на странице 14-15



Артикул

2361 555



Универсальный краскораспылитель W 990 FLEXiO

УДОБНАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ

Если вы хотите обновить цвет или краску на ваших стенах, дверях, мебели или деревянных полах, то W 990 FLEXiO - это идеальный инструмент для Вас. Насадка с прямым всасыванием из ведра изготовлена специально для густых интерьерных красок на основе воды. Вторая насадка идеально подойдёт для лаков, эмалей, пропиток и пр. материалов на водной основе и на растворителе.

Благодаря системе прямого всасывания из ведра, Вам не потребуется переливать краску в контейнер, а 7-метровый шланг даст широкий радиус работы, чтобы покрасить даже большую комнату быстро и качественно. Умная система самоочистки очистит помпу и шланг всего за несколько минут.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.

TECHNICAL DATA

Размер объекта	средний - большой ●●●●●
Скорость работы	15 м ² за 5 min
Спец. комплектация	<ul style="list-style-type: none">Прямое всасываниеФункция самоочисткиРегулируемое по высоте крепление на тарунастраиваемая турбинадоп. насадка для лаков, эмалей и пропиток
Подача краски	Ступенчато 1-12, 0-525 мл/мин
Мощность распыления	200 W
Потребляемая мощность	680 W
Макс. Вязкость	Распыляет все стандартные материалы без разбавления. Особо вязкие материалы необходимо разбавлять на 10% или в соответствии с рекомендациями
Объём бачка	800 мл для лаков, эмалей, пропиток
Рабочий радиус	7 m
Особенности	
Описание на странице	14-15

Артикул 2361 559





Безвоздушная распылительная система ProjectPro 117

КОМПАКТНЫЙ МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВД-КРАСОК, ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ПРОПИТОК

Высокопроизводительный поршневой насос ProjectPro 117 является идеальным помощником в реализации средних и очень крупных проектов! Благодаря широкому спектру материалов и удобной системе всасывания Вы просто и надежно справитесь с большим спектром работ. Высококачественный пистолет-распылитель с врачающимся соплом позволяет быстро удалить "пробки" из форсунки, что обеспечивает безупречную работу распылителя. Благодаря удобной рукоятке и незначительному весу аппарат ProjectPro 117 легко транспортируется и хранится.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	средний - очень большой ●●●●●
Спец. комплектация	- легкий металлический пистолет-распылитель - многоступенчатая регулировка давления - шланг для краски длиной 10 м
Макс. объем. подачи	0,95 Л/мин.
Макс. давление выделения	200 бар
Расход электроэнергии	670 Вт
Макс. Размер форсунки	L/0,017"
Пистолет	PP-05
Длина шланга	10 м
Особенности	    

Артикул

0418 030



Безвоздушная распылительная система ProjectPro 119

МОБИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Разносторонняя система распыления краски ProjectPro 119 прекрасно подходит для реализации крупных проектов. Благодаря использованию безвоздушной технологии аппарат обеспечивает идеальное распыление всех используемых лаков и эмалей, а также воднодисперсионных красок. Материал наносится быстро, надежно и абсолютно равномерно, как это и свойственно всем аппаратам компании WAGNER.

Высококачественный металлический пистолет-распылитель с вращающимся соплом и надежная тележка на колесах не только обеспечивают быстроту и качество выполняемых работ, но также и удобство, и простоту при смене рабочего места. Благодаря подающему шлангу длиной 15 м Вы приобретаете возможность безостановочно наносить материал на большом расстоянии.


Таким образом, аппарат ProjectPro 119 отличается не только высокой эффективностью, но также мобильностью и универсальностью применения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	средний - очень большой ● ● ● ●
Спец. комплектация	- складывающаяся тележка - легкий металлический пистолет-распылитель - многоступенчатая регулировка давления - шланг для краски длиной 15 м
Макс. объем. подачи	1,25 Л/мин
Макс. давление пыления	200 бар
Расход электроэнергии	720 Вт
Макс. Размер форсунки	XL/0,019"
Пистолет	PP-05
Длина шланга	15 м
Особенности	 <small>Описание на странице 14-15</small>
Артикул	0418 040



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



ОБЫЧНЫЕ КИСТИ И ВАЛИКИ В ПРОШЛОМ!
НАНОСИТЬ КРАСКУ НАМНОГО УДОБНЕЕ С ПОМОЩЬЮ WAGNER

Предвкушение чувства новизны и лёгкости - лучший стимул обновить свой интерьер. Свежая яркая краска вместо запыленных потемневших стен - это действительно то, что способно вдохнуть в Вас новые эмоции.

WAGNER предлагает инновационное оборудование для тех, кто не привык стоять на месте. Теперь обновить интерьер едва ли не легче еженедельной уборки - просто и непринужденно.

Быстрый, чистый и простой способ покраски. С помощью распылительных систем WAGNER вы получите превосходное качественное покрытие, которое обеспечит наилучшую защиту поверхности и придаст свежесть интерьеру.

Красьте с удовольствием!

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЕСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Все продукты, указанные в этой главе, были разработаны специально для работы с интерьерными красками (ВД-красками). Чтобы Вы могли лучше оценить, какая система распыления ВД-красок или какой валик с подачей краски подходит лучше всего, Вы можете найти описание в виде таблицы для каждой модели. В них наглядно представлены: возможный размер объекта от маленького до большого, мощность и специальная комплектация.





Краскораспылитель W 400

КОМПАКТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНТЕРЬЕРНЫМИ КРАСКАМИ

С помощью распылительной системы W 400 Вы перекрасите стены и потолки очень быстро и качественно. Всего за один рабочий проход можно покрасить даже сложные поверхности, например кромки и углы. Уникальная насадка с щелевидным соплом I-Spray наносит идеальный однородный слой. Факел распыления может быть как горизонтальный, так и вертикальный.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	малый - средний ●●○○○
Скорость работы	15 м ² за 10 мин
Спец. комплектация	-
Подача краски	полностью регулируемая, 0-230 мл/мин
Мощность распыления	110 W
Потребляемая мощность	460 W
Макс. вязкость	распыляет стандартные интерьерные краски при разбавлении до 10% (макс.)
Объём бачка	1300 мл
Особенности	

Описание на странице 14-15



CLICK & PAINT

Артикул

2361520



Краскораспылитель W 450

ЛЕГКАЯ И УДОБНАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОКРАСКИ ИНТЕРЬЕРА, СТЕН И ПОТОЛКОВ

Распылительная система W 450 превосходно справится с покраской стен и потолков, а процесс покраски сделает простым и интересным. С помощью W 450 Вы нанесёте краску намного быстрее, чем валиком, а благодаря четкому факелу углы и кромки будут покрашены всего за один проход, без необходимости подкрашивания кистью. Запатентованная щелевидная форсунка I-Spray формирует очень качественный и тонкий факел распыления, благодаря которому вы можете покрасить поверхность за один проход и при этом получите превосходный результат.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.



TECHNICAL DATA


Размер объекта	малый - средний ●●○○○
Скорость работы	15 м ² за 10 мин
Спец. комплектация	-
Подача краски	полностью регулируемая, 0-230 мл/мин
Мощность распыления	130 W
Потребляемая мощность	460 W
Макс. вязкость	распыляет стандартные интерьерные краски при разбавлении до 10% (макс.)
Объём бачка	1300 мл
Рабочий радиус	1.8 м
Особенности	
Описание на странице	14-15
Артикул	2361 524



CLICK & PAINT



ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ



УДОБСТВО И СКОРОСТЬ!

ПРЕКРАСНОЕ НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛЕЙ, ЛАКОВ, ГРУНТОВОК И
СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Многочисленные объекты вокруг дома необходимо регулярно защищать от воздействия окружающей среды. Но лаки, эмали и пропитки применяются также и для внутренних работ. Садовая изгородь, перила или ставни, мебель, двери или батареи отопления - окраска доставляет много хлопот. С кистью это далеко не удовольствие. К счастью, есть распылители от WAGNER.

Нанесение лаков и пропиток с помощью тонкораспылительных систем не требует особых навыков покраски: Вы работаете значительно быстрее и также легко красите в труднодоступных местах, таких как углы и кромки. Уже за один рабочий проход Вы достигаете однородного и гладкого покрытия. Распыление без облака - чистота окружающих предметов.

С краскораспылителем процесс покраски перестанет быть нудным, а превратится в творческое воплощение ваших бесценных идей!

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЕСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

В этой главе мы собрали все аппараты для работы с лаками, пропитками, средствами защиты дерева и маслами.

Чтобы Вы могли оценить, какой распылитель лучше всего подходит для Вашего проекта, у каждого аппарата Вы найдете описание в виде таблицы. В них кратко и наглядно представлены размер объектов от маленьких до больших, мощность и специальная комплектация модели.





Краскораспылитель W 100

КОМПАКТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРОЕКТОВ

Система тонкого распыления W 100 идеально подходит для небольших и средних работ, например покраска: окон, дверей, мебели, забора и т.д. За счёт высокой мощности распыления Вы быстро и качественно выполните поставленную задачу. Регулируемая форсунка позволит работать вертикально, горизонтально или точкой. Окрашивайте любые поверхности с комфортом - как над головой, так и под ногами.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	малый - средний ● ● ○ ○
Скорость работы	5 м ² за 12 мин
Спец. комплектация	-
Подача краски	полностью регулируемая, 0-110 мл/мин
Мощность распыления	65 W
Потребляемая мощность	280 W
Макс. Вязкость	90 DIN-sec
Объём бачка	800 мл
Особенности	

Описание на странице 14-15



CLICK & PAINT

Артикул

2361 507



Краскораспылитель W 150

THE COMPACT SPRAY SYSTEM FOR PAINT AND VARNISH

Краскораспылительная система W 150 идеально подойдёт для домашнего использования. Покрасьте свой дом, сарай, забор или придайте свежесть стульям, скамейкам, дверям или деревянным рамам. Благодаря распылению Вы получите равномерную, однородную поверхность и высокую степень защиты. Даже сложные области, такие как неровные поверхности на плетеной мебели, также могут быть легко покрашены. Придайте новый блеск своей старой мебели, забору или даже деревянным полам самым быстрым профессиональным образом. Каждый может самостоятельно воплотить свои творческие мечты, без каких-либо трудностей.

Регулируемый распыляющий факел позволяет красить горизонтально, вертикально или точечно, обеспечивая полный контроль над процессом. Благодаря уникальной системе Click&Paint, Вы можете быстро и легко сменить распыляющую насадку на другую, предназначенную под конкретную работу или просто с другим материалом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	малый - средний ●●○○○
Скорость работы	5 м ² за 10 мин
Спец. комплектация	-
Подача краски	0-140 мл/мин
Мощность распыления	70 W
Потребляемая мощность	300 W
Макс. Вязкость	100 DIN-sec
Объём бачка	600 мл
Особенности	

Описание на странице 14-15

Артикул

2359 328



CLICK & PAINT

GERMAN
ENGINEERING3+1
WAGNER
GUARANTEE

Краскораспылитель W 200

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В отличие от ручных распылительных систем, используя модель W 200 Вы держите в руке только распылительную насадку, без турбины, т.к. турбина отделена воздушным шлангом. Если потребуется, то турбину можно повесить на плечи. Распылительный факел имеет три положения: горизонтальный, вертикальный и точкой.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта	малый - средний ● ● ○ ○ ○
Скорость работы	5 м ² за 9 мин
Спец. комплектация	-
Подача краски	полностью регулируемая, 0-120 мл/мин
Мощность распыления	130 W
Потребляемая мощность	460 W
Макс. Вязкость	170 DIN-sec
Рабочий радиус	1.8 m
Объём бачка	800 мл

Особенности

Описание на странице 14-15



CLICK & PAINT

Артикул

2361 511



ТЕРМОФЕНЫ



УДАЛЕНИЕ ФОРМОВКА РЕМОНТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 101 ЗАДАЧИ
WAGNER FURNO - ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПО КВАРТИРЕ, ДОМУ И ДАЧЕ!

Термофены WAGNER FURNO могут выполнить задачи не только по снятию старой краски! Вы можете нагревать, удалять, придавать форму, чинить, размораживать, сушить и производить кузовные работы с автомобилем, и выполнять множество других различных работ!

Термофены WAGNER FURNO созданы по самым современным рамкам дизайна и технических инноваций, они невероятно комфортны в работе, практичны и безопасны.

Каждая модель отличается уникальными особенностями и комплектацией.

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЕСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

В этой главе мы собрали все термофены WAGNER FURNO.

Чтобы Вы могли оценить, какой термофен лучше всего подходит для Вашего проекта, у каждой модели Вы найдете описание в виде таблицы. В них кратко и наглядно представлены размер объектов от маленьких до больших, мощность и специальная комплектация.





Термофен **Furno 300**

ТЕРМОФЕН БАЗОВОГО УРОВНЯ

Данный DIY фен идеально подходит для небольших проектов или легкой работы внутри или снаружи дома. Электрический фен - это безопасная и современная альтернатива паяльной лампе. Термофен имеет две настройки температуры: 400°C и 575°C. Эргономичный и удобный дизайн идеально позволяет работать с максимальным комфортом.

Одной из особенностей является съемный защитный термостойкий кожух, с боковыми ребрами, для предотвращения соприкосновение горячего сопла с поверхностями. Сопло устойчиво к коррозии. Стабилизатор стоячего положения гарантирует безопасность при стационарной работе, съемный кабель для удобства хранения.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Потребляемая мощность	1600W
Раб. температура	400°C / 575°C
Темп. режимы	2
Макс. поток воздуха	675 л/мин
Режим скорости воздуха	2
Эл. кабель	2м
Напряжение	220 - 240V ~

Особенности

Описание на странице 14-15



Артикул

2359 348



3+1
WAGNER
GUARANTEE



Термофен **Furno 500**

ТЕРМОФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Термофен профессионального уровня, с LED-дисплеем, который отображает 12 режимов температуры: от 60°C до 600°C. Дисплей имеет функцию памяти, для восстановления последних настроек. Термофен имеет 2 режима скорости воздуха и режим самоохлаждения, для более длительного срока службы нагревательного элемента.

Функции безопасности включают в себя датчики термо-защиты для регулирования высокой температуры. Съёмный термостойкий кожух, с боковыми ребрами, для предотвращения соприкосновение горячего сопла с поверхностями. Стабилизатор стоячего положения гарантирует безопасность при стационарной работе, съёмный кабель для удобства хранения.

В комплекте поставляется две насадки: концентрирующая насадка и защитная насадка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Потребляемая мощность 2000W

Раб. температура 60°C - 600°C

Темп. режим 12

Особенности
- Функция памяти
- Режим самоохлаждения

Макс. поток воздуха 800 л/мин

Режим скорости воздуха 2

Эл. кабель 2M

Напряжение 220 - 240V ~

Особенности

Описание на странице 14-15



Артикул 2359 352



Термофен **Furno 750**

ТЕРМОФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Термофен профессионального уровня, с цифровым LCD-дисплеем, который отображает текущий режим температуры: от 50°C до 630°C. Дисплей имеет функцию памяти, для восстановления последних настроек. Термофен имеет 6 режима скорости воздуха и режим самоохлаждения, для более длительного срока службы нагревательного элемента.

Функции безопасности включают в себя датчики термо-защиты для регулирования высокой температуры. Съёмный термостойкий кожух, с боковыми ребрами, для предотвращения соприкосновение горячего сопла с поверхностями.

Стабилизатор стоячего положения и уникальный фиксатор Angle Loc на кейсе - для безопасной работы свободными руками. Термофен и насадки к нему поставляются в пластиковом кейсе.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Потребляемая мощность 2000W

Раб. температуры 50°C - 630°C

Темп. режим Регулируемый

Особенности Функция памяти
Режим самоохлаждения

Макс. поток воздуха 820 л/мин

Режим скорости воздуха 6

Эл. кабель 2м

Напряжение 220 - 240V ~

Особенности

Описание на странице 14-15



Артикул

2359 358



АКСЕССУАРЫ



Для самых разных проектов, Вы найдете подходящие аксессуары от WAGNER. Ваша работа станет еще приятнее, эффективнее и доставит Вам еще больше удовольствия!



Аксессуары для краскораспылителей

Запатентованная система Click&Paint позволит за секунды сменить распылительную насадку. Удобно чистить, заливать или менять материал. Большой выбор насадок для любых задач. Удлинение ручки обеспечивает значительно более высокую доступность при работе.



Wood&Metal Extra Brilliant



Данная насадка предназначена для особо ответственных объектов: рамы, мебель, перила, дверные коробки и пр. Оптимальная форсунка и напор воздуха гарантируют, что вы получите наилучший результат.

Объем бака: 600 мл, артикул: 2361 738

подходит для:

- W 570 FLEXO
- W 590 FLEXO
- W 690 FLEXO
- W 890 FLEXO
- W 570 FLEXO
- W 950 FLEXO
- W 990 FLEXO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Wood&Metal Extra Detail



Делает возможной окраску небольших и сложных объектов. С ней можно чисто и точно выполнять работы на мельчайших деталях.

Объем бака: 250 мл, артикул: 2361 744

подходит для:

- W 570 FLEXO
- W 590 FLEXO
- W 690 FLEXO
- W 890 FLEXO
- W 570 FLEXO
- W 950 FLEXO
- W 990 FLEXO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Wood&Metal Extra Corner & Reach



Данная насадка особенно удобна для окраски радиаторов и углов шкафов, а также тех мест, которые недоступны для прямого распыления. Поток краски на конце насадки поворачивается на 25°!

Объем бака: 600 мл, **номер изделия:** 2361 742

подходит для:

- W 570 FLEXO
- W 590 FLEXO
- W 690 FLEXO
- W 890 FLEXO
- W 950 FLEXO
- W 990 FLEXO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Wood&Metal Extra Standard



Идеальна для ровного, качественного нанесения краски на небольшие объекты и объекты среднего размера. Благодаря оптимальной форсунке, вы получите необходимую скорость в самом широком диапазоне применения.

Объем бачка: 800 мл, **артикул:** 2361 730

подходит для:

- W 570 FLEXO
- W 590 FLEXO
- W 690 FLEXO
- W 890 FLEXO
- W 950 FLEXO
- W 990 FLEXO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Wood&Metal Extra Large



С данной насадкой деревянный дом или гаражные двери могут быть покрашены в кратчайшие сроки. Оптимальная форсунка обеспечивает отличное прохождение краски, а увеличенный резервуар позволит вам наслаждаться процессом покраски непрерывно.

Объем бака: 1400 мл, **номер изделия:** 2361 736

подходит для:

- W 570 FLEXO
- W 590 FLEXO
- W 690 FLEXO
- W 890 FLEXO
- W 950 FLEXO
- W 990 FLEXO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Wall Extra I-Spray



Идеально подходит для интерьерных работ, а большая емкость резервуара не заставит вас доливать краску.

Объем бака: 1300 мл, **артикул:** 2361 746

Объем бака: 1800 мл, **артикул:** 2361 749

подходит для:

- W 570 FLEXO
- W 590 FLEXO
- W 690 FLEXO
- W 890 FLEXO
- W 950 FLEXO
- W 990 FLEXO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Wall Extra Texture



Для декоративных штукатурок и структурных красок с размером зерна до 1 мм, а также для грунтовок

Объем бака: 1300 мл, **артикул:** 2361 754

подходит для:

- W 570 FLEXO
- W 590 FLEXO
- W 690 FLEXO
- W 890 FLEXO
- W 950 FLEXO
- W 990 FLEXO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Universal Extra Extension



Эргономичная насадка-удлинитель особенно удобна для окрашивания стен и потолков. С ее помощью вы сможете без лишних усилий покрасить пол или деревянную террасу.

Общая длина: ок. 60 см, **артикул:** 2361 756

подходит для:

- W 570 FLEXO
- W 590 FLEXO
- W 690 FLEXO
- W 890 FLEXO
- W 950 FLEXO
- W 990 FLEXO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Контейнер сменный с крышкой



для хранения оставшейся краски (ВД-краски).

Объем: 1300 мл, артикул: 2305 155

Объем: 1800 мл, артикул: 2304 025

подходит

для:

- W 570 FLEXO
- W 590 FLEXO
- W 690 FLEXO
- W 890 FLEXO
- W 950 FLEXO
- W 990 FLEXO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Контейнер сменный с крышкой



для хранения оставшейся краски (лаки, пропитки, эмали).

Объем: 250 мл, артикул: 0417 922

объем: 600 мл, артикул: 0414 906

объем: 800 мл, артикул: 0413 909

объем: 1400 мл, артикул: 0417 921

подходит

для:

- W 570 FLEXO
- W 590 FLEXO
- W 690 FLEXO
- W 890 FLEXO
- W 950 FLEXO
- W 990 FLEXO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Аксессуары для Систем безвоздушного распыления

Для достижения оптимального результата при реализации любого проекта по обработке поверхности



Форсунки и фильтры XS - S



Для красок на водной основе и на основе растворителя, пропиток и эмалевых красок, масел, лаков на основе синтетических смол ПВХ лаки.

Форсунка XS = 0,009", артикул: 0418 705

Форсунка S = 0,011", артикул: 0418 706

Фильтр XS - S, артикул: 0418 711



Форсунки и фильтры M



Для лаков, лаков первого покрытия, грунтовочных лаков, пропиток, латексных и дисперсионных красок для интерьерных работ.

Форсунка M = 0,015", артикул: 0418 707

Фильтр M, артикул: 0418 712



Форсунки и фильтры L - XXL



Для лаков, лаков первого покрытия, грунтовочных лаков, пропиток, латексных и дисперсионных красок для интерьерных работ, красок для защиты от коррозии.

Форсунка L = 0,017", артикул: 0418 708

Форсунка XL = 0,019", артикул: 0418 709

Фильтр L - XXL, артикул: 0418 713



Удлинитель для пистолета 30 см



С удлинителем 30 см Вы можете без проблем окрашивать труднодоступные места: Вы сможете нанести краску на внутренние поверхности крыш, высокие стены или деревянные террасы, не подтягиваясь и не наклоняясь.

артикул: 2306 478



Аксессуары для Термофенов Forno

С дополнительными насадками у Вас будет больше возможностей

Скребок 5-в-1



Для удаления красок с поверхности и для др. задач

артикул: 2366 227



Насадка-крюк



Идеально подходит для размораживания труб или пайки

артикул: 2366 225



Широкая насадка



Для удаления краски с широких поверхностей и для придания формы пластику

артикул: 2366 223



Концентрирующая насадка



Для удаления краски на углах, щелей, удаления плесени, бисероплетения и пр.

артикул: 2366 222



Защитная насадка



Для защиты чувствительной поверхности от нагрева, например стекла

артикул: 2366 224



D/A

J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
T. +49 (0) 75 44 - 50 50
F. +49 (0) 75 44 - 50 52 00
vertrieb_consumer@wagner-group.com
hotline@wagner-group.com

CH

J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
9450 Altsttten
T. +41 (0) 71 - 7 57 22 11
F. +41 (0) 71 - 7 57 23 23
wagner@wagner-group.ch

GB

Wagner Spraytech UK Ltd
Opus Park
Moorfield Road
Guildford
Surrey
GU1 1SZ
Tel: +44 (0) 1483 454666
Fax: + 44 (0)1483 454548
enquiries@wagner-group.com

F

J. WAGNER France
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtabœuf
91978 LES ULIS Cedex
T. +33 (0) 08 25 01 11 11
F. +33 (0) 1 - 69 19 46 77
division.grandpublic@wagner-france.fr

RU

Meffert Polilux
Moscow region, Noginsk
Noginsk-technopark territory, 14
T. +7 (495) 221 66 66
Ф. +7 (495) 221 66 66: 6666
www.m-p-l.ru

Посетите наш Интернет-сайт и ознакомьтесь с рекомендациями, инструкциями и справочной информацией для превосходного нанесения краски: www.wagner-group.com

