



TITAN

РАЗМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ

04 POWRLINER

Разметочные машины любого уровня: от небольших задач по разметке и покраске до высокотребовательных промышленных проектов

12 LAZYLINER

Самоходные тележки - для снижения нагрузки и увеличения эффективности работы

13 АКССУАРЫ

Нанесение разметки будет более эффективным с правильно подобранными аксессуарами

15 ФОРСУНКИ

Запаситесь самыми долговечными на рынке форсунами для разметки. Наносите геометрически четкие, резкие линии и получайте всегда наилучший результат и выгоду

16 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сравните модели PowrLiner от Titan и убедитесь, что вы получаете идеальную разметочную машину для своих нужд

18 PROMARK

Разметочные машины Titan PowrLiner для двухкомпонентных составов с соотношением смешивания 98:2 и 1:1

20 THERMOMARK

Оборудование для нанесения термопластика

POWRLINER SERIES

Titan предлагает Вам маркировочные машины на основе поршневых и гидropоршневых насосов, для выполнения небольших, средних и больших объемов работ по нанесению дорожной разметки.



Гидропоршневые разметочные машины

Titan предлагает несколько разметочных машин PowrLiner на основе гидropоршневого насоса для долговременного использования на средних, крупных и масштабных проектах по нанесению разметочных линий

SPEEFLO HYDRADRIVE

- ▶ Надежный механизм гидравлического привода значительно продлевает срок службы распылителя
- ▶ Съёмный гидropоршневой насос комплектуется **НОВЫМИ** модернизированными фитингами, что позволяет быстро устранить неполадки и упростить обслуживание
- ▶ Уплотнительные кольца SAE и точное выравнивание поршня обеспечивают максимальный срок службы насоса

НАСОС SEVERE SERVICE 900

- ▶ Цилиндр и поршень закалены по запатентованной технологии термообработки, благодаря которой увеличивается срок службы насоса до 150% дольше, чем у аналогичных моделей конкурентов
- ▶ Саморегулирующиеся уплотнения предотвращают чрезмерное затягивание, что способствует более длительному сроку службы
- ▶ Фильтр легко снимается для быстрой очистки и простого обслуживания
- ▶ Реверсивное впускное и выпускное седло имеют удвоенный срок службы, по сравнению с аналогами, а сверхбольшие шаровые клапаны обеспечивают эффективную работу насоса и более длительный срок службы
- ▶ Сверхпрочный клапан prime/spray обеспечивает постоянный, увеличенный поток и более быстрое заполнение насоса

Поршневые разметочные машины

Поршневые разметочные машины Titan PowrLiners являются идеальным инструментом по нанесению линий для начального уровня: небольшие и средние проекты.

УСТОЙЧИВАЯ К ИЗНОСУ СЕКЦИЯ ЖИДКОСТИ

- ▶ Запатентованная цельная модульная конструкция корпуса насоса делает процедуру обслуживания быстрой и легкой - служит до 30% дольше, чем у аналогов конкурентов
- ▶ Цельные саморегулирующиеся уплотнения служат на 50% дольше, а длительный срок службы цилиндра позволяют Вам меньше беспокоиться и больше работать
- ▶ Эксклюзивная конструкция секции жидкостей не требует цилиндра; Меньшее количество изнашиваемых деталей снижает затраты на техническое обслуживание
- ▶ Простой доступ к шаровым кранам и их чистка, без повреждения уплотнителей и без необходимости снимать жидкостную систему
- ▶ Вращающиеся шаровые краны из нержавеющей стали предотвращают слипание частиц краски и мусора, чтобы минимизировать простои и увеличить производительность
- ▶ Реверсивное впускное и выпускное седло имеют удвоенный срок службы, по сравнению со стандартными аналогами

НАДЕЖНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- ▶ Проверенная технология двигателя
- ▶ Тихая работа
- ▶ Легкий запуск

ГИДРОПОРШНЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Высокопроизводительные разметочные машины PowrLiner отличаются простотой обслуживания, надёжностью механизма, удобством использования и отсутствием сложных электронных приборов, и как следствие этого, более низкую стоимость обслуживания и ремонта. Выбор профессионалов для работы на небольших, средних, больших и самых амбициозных объектах по нанесению дорожной разметки.



PowrCenter

Панель приборов разработана с удобными элементами управления, такими как: манометр, запуск двигателя, рычаг регулировки давления, держатель для форсунок, зарядный порт на 12V, подстаканник

Стакан, телефон и зарядка не включены в комплектацию.



Speeflo HydraDrive

Гидропоршневой насос обеспечивает исключительную мощность и надежность.



Насос Severe Service 900

Цилиндр и поршень закалены по запатентованной технологии термообработки, благодаря которой увеличивается срок службы насоса до 150% дольше, чем у аналогичных моделей конкурентов. Саморегулирующиеся уплотнения предотвращают чрезмерное затягивание, что способствует более длительному сроку службы.



SmartArm

Специально разработанный подъёмный механизм позволяет быстро настроить распылительные пистолеты и упрощает вопрос транспортировки.



Рукоятки DeadLock

Крепкое рулевое крепление - ручки не будут двигаться, после фиксации в необходимом положении. Регулировка производится практически в любом положении.

ПОРШНЕВАЯ POWRLINER 550

1,3 л/мин

Маркировочная машина для выполнения небольших объемов работ по нанесению дорожной разметки

Особенности:

Облегченная конструкция

Наносит трафаретную разметку быстро и легко.

Фиксированное давление распыления

Не плоские шины

Специально разработанная резина для плавной езды и долговечности.

Зафиксированное переднее колесо


Всегда движется по прямой

Регулируемая высота ручки

Легкость хранения и транспортировки.

Фиксатор для 19-литровой тары

Тара не включена в комплектацию



ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Для материалов на основе растворителя используйте всасывающий шланг арт. 2306606

PowrLiner 550

PowrLiner 550 специально разработана, как агрегат начального уровня, он выдаёт высокое давление распыления для небольших работ на тротуаре, траве или земле. Он прост в использовании, легко транспортируется и легко хранится. Требуется только один оператор для работы и транспортировки. Модель идеально подойдёт для любой организации или муниципалитета.



Модели PowrLiner 550 и 850 поставляются с распылительным пистолетом LX-40, с фильтром и распылительной форсункой premium TR¹ line striping tip.

	PowrLiner 550
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Производительность	1,3 л/мин
Макс. размер форсунки	0,019" (0,483 мм)
Макс. раб. давление	172 бар
Вес	38 kg
Бензиновый двигатель	37,7 см ³ 4-х тактный
АРТ.	
0290004	





ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Для материалов на основе растворителя используйте всасывающий шланг арт. 2306606

ПОРШНЕВАЯ POWRLINER 850

1,3 л/мин

Маркировочная машина для выполнения небольших объемов работ по нанесению дорожной разметки

Особенности:

Облегчённая конструкция

Наносит трафаретную разметку быстро и легко.

Контроль давления DirectLink

Регулируется в диапазоне 7–207 бар.

Авто. подача масла

Реверсивное крепление пистолета

Размещение распылителя вдоль переднего или заднего колеса

Съёмный распылительный пистолет

Для возможности распыления вручную

Не плоские шины

Специально разработанная резина для плавной езды и долговечности.

Поворотное переднее колесо

Установите колесо в свободном положении или закрепите его

Регулируемая высота ручки

Легкость хранения и транспортировки.

Фиксатор для 19-литровой тары

Тара не включена в комплектацию

Доступные улучшения:

Комплект переднего колеса

0293970

Освободите переднее колесо от положения блокировки, чтобы разблокировать с помощью рычага.

PowLiner 850

PowLiner 850 специально разработана, как агрегат начального уровня, он выдаёт высокое давление распыления для небольших работ на тротуаре, траве или земле. Он прост в использовании, легко транспортируется и легко хранится. Требуется только один оператор для работы и транспортировки. Модель идеально подойдёт для любой организации или муниципалитета.

PowLiner 850	
СПЕЦИФИКАЦИ	
Производительность	1,3 л/мин
Макс. размер форсунки (разметка)	0,019" (0,483 мм)
Макс. размер форсунки (безвоздушное распыление)	0,017" (0,432 мм)
Макс. раб. давление	207 бар
Вес	38 kg
Бензиновый двигатель	37,7 см ³ 4-х тактный
АРТ.	
	0290005



ПОРШНЕВАЯ POWRLINER 2850

3,5 л/мин

Маркировочная машина для выполнения не-больших и средних объемов работ по нанесению дорожной разметки

Спецификация:

Универсальный кронштейн для пистолета

Расположите пистолет для распыления: слева, справа, спереди или сзади

Возможность установки второго пистолета

Для нанесения одной или двух полос

Увеличенный срок службы

секция имеет поршень с более медленным ходом, более медленную скорость цикла и большее смещение.

Легкая маневренность

Просто нанесение фигурной и трафаретной разметки

Фиксатор для 19-литровой тары

Тара не входит в комплект

Фронтальный поворотный механизм

Можно наносить прямые линии или разблокировать для манёвренности

Регулируемые ручки

Телескопические ручки для дополнительного комфорта

Съёмный пистолет

Для безвоздушного распыления

Большие и широкие колёса



В комплекте с распылительным пистолетом LX-80[®] с фильтром и форсункой premium TR¹ line striping tip.



Уникальная система снижения вибрации

Оптимизированная конструкция тележки

PowrLiner 2850

PowrLiner 2850 спроектирован таким образом, чтобы выдерживать суровые требования к постоянному ежедневному использованию. Это идеальная промежуточная модель для профессионалов, которым нужен маневренная, среднепрофильная разметочная машина для проектов, где нет необходимости в использовании больших агрегатов.

PowrLiner 2850	
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Производительность	3,5 л/мин
Макс. форсунка - 1 распылитель	0,030" (0,763 мм)
Макс. форсунка - 2 распылителя	0,021" (0,536 мм)
Макс. раб. давление	227 бар
Вес	78 kg
Бензиновый двигатель	120 cm ³ Honda Motor; 2,98 kW (4 HP), 50 W, с индикатором низкого уровня масла
КОНФИГУРАЦИЯ	
2-Распылительных пистолета	АРТ. 0290009



МЕМБРАННАЯ POWRLINER 3500

2,8 л/мин

Маркировочная машина для выполнения небольших и средних объемов работ по нанесению дорожной разметки

Спецификация:

Технология PermaStroke

- Данная технология предотвращает возможность возникновения мёртвой зоны и обеспечивает непрерывное давление при распылении.
- В системе отсутствуют быстроизнашиваемые поршень и сальники
- Высококачественный надёжный насос
- Проверенная временем технология - 50-летний опыт профессионалов Северной Америки и Европы

FlatLine Pulsation Dampener

Технология устранения колебаний давления в системе

Обеспечивает идеальную прямую линию

Чрезвычайно прочный и надёжный

Мощный двигатель Honda



**МЕМБРАННЫЙ НАСОС С
НИЗКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА**

PowrLiner 3500

PowrLiner 3500 был разработан специально для постоянного ежедневного использования, он показывает такую же высокую эффективность распыления, как гидropоршневой насос. Это идеальная разметочная машина по нанесению разметки для компаний, которые ищут агрегат среднего уровня. Модель подходит для тех объектов, на которых гидropоршневой насос не считается экономичным.

	PowrLiner 3500
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Производительность	2,8 л/мин
Макс. размер форсунки (1-Распылитель)	0,027" (0,686 мм)
Макс. раб. давление	227 бар
Вес	87 kg
Бензиновый двигатель	120 cm ³ Honda Motor; 2,98 kW (4 HP), с индикатором низкого уровня масла
	Арт.
	0537015



Модель PowrLiner 3500 поставляется с распылительным пистолетом RX-80

ГИДРОПОРШНЕВАЯ POWRLINER 4955

5,7 л/мин

Маркировочная машина для выполнения больших объёмов работ по нанесению дорожной разметки

Спецификация:

SmartArm - подъёмный механизм

Распылительные пистолеты могут располагаться слева, справа, спереди или сзади
Удобная транспортировка и хранение

Точный контроль давления

Давление в пределах от 27 до 227 бар, для распыления любых покрытий, вплоть до красок с низким содержанием летучих органических соединений.

Надёжная конструкция

Рама, покрытая эпоксидным материалом, легко противостоит едким растворителям и коррозии

Два распылительных пистолета

Готовый комплект из распылителей, шлангов и форсунок для нанесения двойной или более широкой линии

Канистра на 45 литров

Пневматические колёса

Для лучшей амортизации

Удобная стойка для шланга

Держатель шланга для удобного хранения на задней части рамы

Возможность работы от

электрики

Комплект электрического двигателя (230 V)

0290117A

Возможность лёгкой замены бензинового двигателя на электрический, без специальных инструментов. Для проектов, где бензиновые двигатели не допускаются.

Для использования только с PowrLiner 4955 и 4955.

PowrCenter

Панель управления с удобным элементом управления

Рукоятка DeadLock
3-позиционная фиксированная рукоятка

Специально HydraDrive

Гидроприводной насос обеспечивает исключительную мощность и надёжность



SmartArm

Быстрая и удобная регулировка распылительных пистолетов, простая транспортировка



PowrLiner 4955

Разработан и изготовлен для профессионалов, которые серьезно относятся к тому, чтобы быстро, качественно и выгодно выполнять малые и большие проекты по нанесению разметки. PowrLiner 4955 - это мощная гидродвигательная разметочная машина с огромным функционалом и удобной конструкцией.



ГИДРОПОРШНЕВАЯ POWRLINER 6955/8955

8,5 / 9,5 л/мин

Маркировочная машина для выполнения глобальных задач по нанесению дорожной разметки

Особенности:

SmartArm - подъёмный механизм

Распылительные пистолеты могут располагаться: слева, справа, спереди или сзади

Удобная транспортировка и хранение

Точный контроль давления

Давление в пределах от 27 до 227 бар, для распыления любых покрытий, вплоть до красок с низким содержанием летучих органических соединений.

Надёжная конструкция

Рама, покрытая эпоксидным материалом, легко противостоит едким растворителям и коррозии

Два распылительных пистолета

Готовый комплект из распылителей, шлангов и форсунок для нанесения двойной или более широкой линии.

Канистра на 45 литров

Пневматические колёса

Высококачественные подшипники на колесах,

Удобная стойка для шланга

Держатель шланга для удобного хранения на задней части рамы

Спец. особенности:

Электрозапуск

Датчик низкого уровня масла



Все три гидравлические модели поставляются с распылительным пистолетом S-3 из нержавеющей стали, в комплекте с форсункой premium TR!

PowerCenter

Панель управления с удобными элементами управления

Speedo HydraDrive

Гидравлический насос обеспечивает исключительную мощность и надёжность

Рукоятка DeadLock

3 положения рулевой рукоятки

SmartArm

Быстрая и удобная регулировка распылительных пистолетов, простая транспортировка

PowrLiner 6955/8955

Большие проекты требуют больше мощности и производительности. Разметочные машины PowrLiner 6955 и 8955 разработаны для поистине глобальных задач, где требуется максимальная производительность с минимальным временем простоя и техническим обслуживанием.

СПЕЦИФИКАЦИЯ	PowrLiner 4955	PowrLiner 6955	PowrLiner 8955
Пропускная способность	5,7 л/мин	8,5 л/мин	9,5 л/мин
Производительность (с электронным датчиком)	4,2 л/мин	—	—
Макс. форсунка - 1-Распылитель	0,018" (0,465 мм)	0,030" (0,762 мм)	0,054" (1,372 мм)
Макс. форсунка - 2-Распылитель	0,028" (0,711 мм)	0,033" (0,838 мм)	0,038" (0,965 мм)
Макс. раб. давление	227 бар	227 бар	227 бар
Безмасляный двигатель	120 см ³ Honda Motor; 2,98 kW (4 HP), с датчиком низкого уровня масла	160 см ³ Honda Motor; 4,04 kW (5,5 HP), 100 W, с датчиком низкого уровня масла	200 см ³ Honda Motor; 4,78 kW (6,5 HP), 100 W, с датчиком низкого уровня масла
	APT, 0290052	APT, 0290053	APT, 0290054

LAZYLINER SERIES

Снимите нагрузку и увеличьте производительность в 4 раза. Экономически выгодный способ развития вашего бизнеса.



LazyLiner Elite 0290040

- ▶ Система зарядки мощностью 200 Вт
- ▶ Бампер для защиты двигателя
- ▶ Усиленные пневматические шины (16" x 6.5")
- ▶ Регулируемое сиденье (вперед / назад, левее / правее)
- ▶ Регулируемые по высоте педали
- ▶ Совместим с PowrLiner 2850–8955

LazyLiner Pro 0290041

- ▶ Стандартные пневматические шины (16" x 4.5")
- ▶ Регулируемое сиденье (вперед / назад, левее / правее)
- ▶ Регулируемые по высоте педали
- ▶ Совместим с PowrLiner 2850–8955

	Elite	Pro
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Бензиновый двигатель	211 см ³ Subaru OHV/ОНС	169 см ³ Subaru ОНС
Запуск	Ручной или электрический	Ручной
Скорость вперёд	0 - 19 km/h	0 - 19 km/h
Скорость назад	0 - 11 km/h	0 - 11 km/h

Лотки для LazyLiner, крепления и бамперы продаются отдельно. Подробности см. На стр. 13.

АКСЕССУАРЫ

Защита от ветра 0290623

Защищает распылительные пистолеты и факел распыления от ветра, сводя к минимуму дефекты распыления.

Регулируемая ширина защитных пластин - 10, 15 или 20 см, простой механизм крепления.

- Совместим с любой моделью Titan PowrLiner и с большинством аналогов
- Пружинные щитки легко справляются с работой на неровных поверхностях
- Лёгкий – всего 2,5 кг

■ Защита от ветра



Ручное устройство для

нанесения стеклошариков 0290953A

Нанесение стеклошариков с последовательностью и точностью. Устраняет попадание стеклошариков на стоп-линии и на пешеходные дорожки.

- Регулируемая ширина линии до 38 см
- В комплекте 3 сопла (малое, среднее и большое)




Лазерный указатель 0290038A

Отлично подходит для старта / остановки, корректировки полосы, выполнения совершенно прямых линий, а так же идеален для начинающих мастеров. Зелёный лазер высокой интенсивности, хорошо виден в дневное время.

- В комплекте: два лазера, крепёж и аккумуляторная батарея
- Совместим с большинством разметочных машин

Класс лазера 3R - соблюдайте действующие правила работы



Лазерный указатель

Комплект второго окрасочного пистолета

Комплект включает в себя: Монтажный кронштейн, Безвоздушный пистолет, Шланг ВД 1,8 м x ¼ и Форсунку.

Крепится по обе стороны на моделях: 4950, 6950 и 8950 PowrLiner.



Комплект второго окрасочного пистолета

DESCRIPTION	PART NO.
S-3 Gun Kit	759-138
S-5 Gun Kit	759-038
PowrLiner 2850 Gun Kit	0290310




Система по нанесению стеклошариков

Включает бункер, шланг и дозатор.

ОПИСАНИЕ	АРТ.
1-Gun Kit (10 - 15 cm)	424-826
2-Gun Kit (10 - 15 cm)	424-836
1-Gun Kit (30cm)	424-840
2-Gun Kit (30cm)	424-841
Добавьте второй дозатор в комплект к 1 пистолету Второй дозатор с шлангом (ширина линии 10 - 15 см)	424-816

Совместим с: 4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900XLT, 6900XLT и 8900XLT.



SmartArm



Подъёмный механизм SmartArm

Комплект SmartArm 0290382

Позволяет настраивать расстояние до поверхности и регулировать положение пистолетов

- ▶ Опускается на нужный уровень для разметки и поднимается для хранения и транспортировки
- ▶ Фиксируется под любым углом
- ▶ Высоту пистолета регулируется верх / вниз поворотом рычага
- ▶ Автоматическая центровка распылителя
- ▶ Простая настройка удобного положения

доп. аксессуары

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ	
DESCRIPTION	АРТ.
RX 80 (Курок на 2 пальца; вкл. форсунку)	0538008
RX 80 (Курок на 4 пальца; вкл. форсунку)	0538007
RX Pro (Курок на 2 пальца; вкл. форсунку)	0538022
S-3 Gun; вкл. форсунку	0550060
S-5 Gun; вкл. форсунку	0550070

УЛУЧШЕНИЯ	
ОПИСАНИЕ	АРТ.
Комплект переднего PowrLiner 850	0293970
Бункер на 45 литров	759-130
Ведро на 19 литров с крышкой	759-147
Комплект защиты для PowrLiners 4955-8955	759-155



Комплект колеса для пистолетов SureTrak



Багажник для LazyLiner

Комплект колеса для пистолетов 759-120

Удерживает окрасочный пистолет на правильной высоте относительно поверхности, для нанесения идеальных линий по пересеченной местности.

- ▶ Превосходно работает на тротуаре, траве и земле
- ▶ Совместим с PowrLiner 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 и 8955

Багажник LazyLiner

Можно использовать для перевозки дополнительной оснастки или вещей

- ▶ Совместим с LazyLiner Pro и Elite

ОПИСАНИЕ	АРТ.
Багажник для LazyLiner Pro (обязательно необходимо добавить бампер арт. 0290646Z)	0290645Z
Багажник для LazyLiner Elite	0290645Z

Сцепки и бамперы

DESCRIPTION	COMPACT	PRO	ELITE
	АРТ.	АРТ.	АРТ.
PowrLiner 2850	----	0290043Z	0290043Z
PowrLiner 4950, 4900xlt, 6900xlt, 8900xlt	0290047Z	0290047Z	0290047Z
PowrLiner 6950, 8950	0290048Z	0290048Z	0290048Z
PowrLiner 4955, 6955, 8955	----	0290045Z	0290045Z
Graco 3900 и выше	0290050Z	0290050Z	0290050Z
Бампер / Защита двигателя	----	0290646Z	Included

Тележки поставляются без сцепки с устройством; используйте диаграмму, чтобы определить, какой артикул заказать

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНЫХ ЛИНИЙ

Форсунки для разметки Titan's TR¹ и TR² изготовлены по наивысшим стандартам, для удовлетворения всех необходимых требований.

Наивысший стандарт профессионального качества

- Наносят четкие линии
- Единая ширина линии от первого литра до последнего

Самые надёжные форсунки на рынке

- Качественные и долговечные
- Меньшее кол-во затраченного материала означает больше прибыли

Размер форсунки легко подобрать

- 421= 4" (10 см) - это ширина линии (при 15 см расстоянии от поверхности), а 21 - это размер сопла 0,021" (0,533 мм)



Форсунки для разметки TR¹ 697-XXX

ШИРИНА ФАКЕЛА	ДЮЙМЫ	ММ	РАЗМЕР СОПЛА (В ДЮЙМАХ)														
			0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.035	0.039	0.043		
2		51	213	215	217	219											
4		102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443		
6		152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643		
8-10		203-254					821	823	825	827	829	831	835	839	843		
Скорость (л/мин)		---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52		

Макс. раб. давление: 344 bar



Форсунка TR¹


Универсальная форсунка TR²

От нанесения линий до покраски – всего один поворот сопла

- Переключитесь с широкой линии на узкую одним поворотом форсунки
- Удобство и универсальность
- Одна форсунка - две ширины факела
- Одинаковая толщина наносимого слоя



Форсунка TR²



ПЕРВЫЙ РАЗМЕР ФОРСУНКИ	ВТОРОЙ РАЗМЕР ФОРСУНКИ	ФАЖОК	ЦВЕТ ФИЛЬТРА	АРТ.
417	517	Желтый	Белый	694-1708517
419	519	Желтый	Белый	694-1908519
421	621	Желтый	Белый	694-2108621
423	623	Желтый	Белый	694-2308623

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ



	PowrLiner 550	PowrLiner 850	PowrLiner 2850	PowrLiner 3500
Артикул- 1-Пистолет	0290004	0290005	----	0537015
Артикул - 2-Пистолета	----	----	0290009	----
Макс. производительность (л/мин) - Бензиновый двиг.	1,3	1,3	3,2	2,8
Макс. производительность (л/мин) - Электродвигатель	----	----	----	----
Макс. размер форсунки, 1-Пистолет- Бензин	0,019" (0,483 мм)	0,019" (0,483 мм) [Безвоздушное распыление: 0,023" (0,582 мм)]	0,032" (0,762 мм)	0,030" (0,766 мм)
Макс. размер форсунки, 2-Пистолета - Бензин	----	----	0,019" (0,483 мм)	----
Макс. размер форсунки, 1-Пистолет - Электродвигатель	----	----	----	----
Макс. размер форсунки, 2-Пистолета - Электродвигатель	----	----	----	----
Макс. раб. давление (bar)	172	207	227	227
Мощность электродвигателя	----	----	----	----
Макс. длина шланга	15,2 м	15,2 м	91,4 м	91,4 м
Бензиновый двигатель	37.7cm ³ 4-Stroke Engine	37.7cm ³ 4-Stroke Engine	120 cm ³ Honda Motor 2,98 kW (4 HP), 50 W, with Low-Oil Alert	120 cm ³ Honda Motor; 2,98 kW (4 HP), with Low-Oil Alert
Тип насоса	Поршневой	Поршневой	Поршневой	Мембранный
Ширина линий разметки	5 - 30 см	5 - 30 см	5 - 60 см	5 - 30 см
Скорость цикла	----	----	----	----
Электрический штекер для доп. оборудования	----	----	----	----
Фильтр высокого давления	60 Mesh	60 Mesh	60 Mesh	60 Mesh
Объём ёмкости фильтра	19 cm ²	19 cm ²	90 cm ²	----
Вес - агрегата (фунт)	37,6	38,1	78	87
Вес с упаковкой (фунт)	41	41	125	135
Размеры (В x Ш x Д) - Агрегат	97 x 74 x 107 cm	97 x 74 x 107 cm	104 x 79 x 152 cm	100,3 x 82,5 x 165 cm
Размеры (В x Ш x Д) - Упаковка	69 x 66 x 119 cm	66 x 66 x 116 cm	125 x 84 x 163 cm	----
Маркировка расп. пистолета	LX-40	LX-40	LX-80II	RX-80
Маркировка форсунки TR ¹ Tip в комплекте	419 (10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)	417 (10-cm-line by 0,432-mm-Orifice)	419 (10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)	419 (10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)
Шланг ВД в комплекте	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m
арт. рем. комплекта насоса	759-365	759-365	0555960	----
арт. рем. комплекта пистолета	----	----	580-034	----
арт. инструкции	0293748	0293747	0290919	0537832A
Арт. электродвигателя (доп.)	----	----	----	----

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



	PowrLiner 4955	PowrLiner 6955	PowrLiner 8955
Артикул - 1-Пистолет	----	----	----
Артикул - 2-Пистолета	0290052	0290053	0290054
Макс. производительность (л/мин) - Бензиновый двиг.	5,7	8,5	9,5
Макс. производительность (л/мин) - Электродвигатель	4,1	----	----
Макс. размер форсунки, 1-Пистолет- Бензин	0,036" (0,914 мм)	0,050" (1,27 мм)	0,054" (1,372 мм)
Макс. размер форсунки, 2-Пистолета - Бензин	0,028" (0,711 мм)	0,033" (0,838 мм)	0,038" (0,965 мм)
Макс. размер форсунки, 1-Пистолет - Электродвигатель	0,031" (0,787 мм)	----	----
Макс. размер форсунки, 2-Пистолета - Электродвигатель	0,023" (0,584 мм)	----	----
Макс. раб. давление (bar)	227	227	227
Мощность электродвигателя	2 PS (1,5 kW)	----	----
Макс. длина шланга	91,4 м	91,4 м	91,4 м
Бензиновый двигатель	120 cm ³ Honda Motor; 2,98 kW (4 HP), with Low-Oil Alert	160 cm ³ Honda Motor; 4,04 kW (5,5 HP), 100 W, with Low-Oil Alert	200 cm ³ Honda Motor; 4,78 kW (6,5 HP), 100 W, with Low-Oil Alert
Тип насоса	Гидропоршневой	Гидропоршневой	Гидропоршневой
Ширина линий разметки	5 - 60 cm	5 - 60 cm	5 - 60 cm
Скорость цикла	23 за литр	15 за литр	11 за литр
Электрический штекер для доп. оборудования	----	12 Watt	12 Watt
Фильтр высокого давления	60 Mesh	60 Mesh	60 Mesh
Объём ёмкости фильтра	116 cm ²	116 cm ²	116 cm ²
Вес - агрегата (фунт)	148,8	151,5	153,8
Вас- с упаковкой (фунт)	184	184	184
Размеры (В x Ш x Д) - Агрегат	104 x 79 x 152 cm	104 x 79 x 152 cm	104 x 79 x 152 cm
Размеры (В x Ш x Д) - Упаковка	125 x 84 x 163 cm	125 x 84 x 163 cm	125 x 84 x 163 cm
Маркировка расп. пистолета	S-3	S-3	S-3
Маркировка форсунки TR ¹ Тір в комплекте	419 (10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)	419 (10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)	419 (10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)
Шланг ВД в комплекте	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m
арт. рем. комплекта насоса	107-051	144-050	144-050
арт. рем. комплекта пистолета	550-275	550-275	550-275
арт. инструкции	0290369	0290369	0290369
Арт. электродвигателя (доп.)	506-719	----	----