Оригинальная клеевая нить KUPER.


Оригинальная клеевая нить KUPER

Заявка	Машины с электрическим нагревом	Тип	1220
Заявка	Машины с электрическим нагревом	Тип	1220

Спецификации

Технические данные

	U
Характеристика	средней силы
Характеристики	средней толщины
Цвет	Янтарь
Цвет	янтарь
метр/катушка (прибл.)	10 000
Метров на катушку (прибл.)	10 000
Вес/катушка (прибл.)	1.4 1/5
Вес/катушка (прибл.)	1,4 кг
Размеры (прибл.)	0.20
Размеры (прибл.)	-0,39 мм
Температура плавления (ок.)	168°C
Температура плавления (ок.)	100 C
Температура обработки	
Температура обработки	
Упаковочные единицы:	12 катушек в коробке
Упаковочная единица:	12 катушек в коробке
Упаковочные единицы:	48/96/192 катушки на поддоне
Упаковочная единица:	48/96/192 катушки на поддоне





Зигзагообразные машины Машины для сращивания зигзагообразного шпона FWM 630 FWS 920/1250

« » : 220100, . , . 35 , . 7 (4-) :: +375 17 338-44-44; +375 17 338-66-66

Email: site@abraziv.by https://abraziv.by/