

ЗАО «НПК Ярли»



Система качества предприятия

сертифицирована по:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009

ГОСТ РВ 0015-002-2012, IRIS

Заказчик ООО "ПКФ
"ЛАКМА"

Масса нетто 25



ПАСПОРТ ШПАТЛЕВКА ПФ-002

Цвет	красно-коричневый	Масса нетто партии	655 кг
Вид тары	барабан, банка	Кол-во ед. упаковки	57
Партия №	A84612	Дата изготовления	4.10.18.

Наименование показателя	Значение по ГОСТ 10277-90	Результаты испытаний
1. Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания	Красно-коричневый. Оттенок не нормируется	Соответствует
2. Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания	Поверхность шпатлевочного покрытия должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений	Соответствует
3. Время высыхания до степени 3, ч:		
• при температуре (20±2) °С	не более 24	24
• при температуре (80-85) °С	не более 1	1
4. Степень перетира, мкм	не более 90	90
5. Пенетрация при температуре (25,0±0,5) °С, 10 ⁻¹ мм	250-350	265
5. Стеkanie шпатлевки с вертикальной поверхности	Не стекает	Соответствует
7. Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 75	80,6
8. Способность шлифоваться	Шлифуется с водой	Соответствует
9. Эластичность при изгибе, мм	не более 100	100
10. Прочность при ударе на приборе У-1, см	не менее 20	20

Вывод: Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая п. № А84612 соответствует требованиям ГОСТ 10277-90.

Менеджер ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Контроль качества проводил



Королькова Е.П.

Соколова Е.А.

Ефремова

Ефремова Н.В.

